

Minhoca

Anzol: TMG 206bl.

Corpo: Dubbing vermelho e tira látex vermelho escuro e outro transparente.

Prendemos a linha de montagem ao anzol:



E vamos prender no anzol um pedaço de nylon 0,10 ou 0,12 (neste caso usei 0,20 para se poder ver nas fotos):



Com a ajuda de outro torno fixamos uma ponta de nylon como na imagem:



Vamos colocar o dubbing no nylon e lastrar o nosso anzol (que não fique muito fino pois vai ajudar a dar mais volume no meio):



E colocamos também o dubbing a volta do lastro:



Agora vamos prender a tira de látex desde o meio do anzol esticando sobre o nylon prendemos também ate a extremidade pretendida:



E enrolamos de volta para o meio do anzol e fixamos como na imagem:



Com a ajuda de um ferro quente vamos encostar a ponta da nossa minhoca para cortar o nylon sobranete (derretendo o nylon faz com que se crie uma bolinha que vais fazer que não se desfaça):





Vamos com o mesmo procedimento repetir os passos do outro lado **mas não cortando o nylon no fim:**





Com a ajuda de uma gota de cola rápida fixamos a linha de montagem cortando-a, e colamos um pedacinho de látex transparente enrolando-o:



Ficando desta maneira:



E assim temos a nossa mosca terminada.

Eu disse para não cortar o nylon pois como é óbvio vai servir para fixar a nossa pluma uma vez que tapamos o olhal do anzol.

Fixando-o com uma laçada em vez de um nó vai dar mais movimento a nossa minhoca.



Espero que gostem!

Um abraço.

João Monteiro.